

ВНИМАНИЕ!

Ограничения по характеристикам платформы: длина подъема не более 12м, угол наклона магистрали не более 30°. Перемещение только по прямой линии.

1. Контактная информация:

Заказчик:

Телефон:

Контактное лицо:

E-mail:

2. Адрес места установки:

Населенный пункт:

Улица:

Дом:

Доставка оборудования Монтаж ПТО

3. Расположение приводной части платформы:




Слева



Справа

4. Способ крепления:



К стене



К опорам

*В случае крепления к опорам необходимо указать размеры каждой ступени лестничного марша

5. Цвет исполнения подъемника:

- Серый RAL 7035
 Коричневый RAL 8017
 Свой цвет по шкале RAL:

6. Доп. грунтовка:

Да Нет

7. Складывание платформы:

Механическое Автоматическое

8. Комментарий:

9. Место установки:

На улице В помещении


10. Управление платформой:

- Кнопочные посты на стойке
 Кнопочные посты на стене
 Кнопочный пост на стене + Кнопочный пост на стойке

11. Выбор грузоподъемности:

- до 250кг
 Свой вариант

12. Схема заезда - выезда:




Боковой (90°) Прямой (сквозной) Универсальный

13. Диспетчеризация**:



- Нет*
 Нейрон
 Обь с лифтовым блоком
 Обь "Консьерж"
 Обь "Консьерж" с лифтовым блоком
 Текон - Автоматика без концентратора

**Согласно постановлению Правительства РФ от 20 октября 2023 г. № 1744 отсутствие двусторонней переговорной связи в подъемнике на общественном объекте является нарушением и не позволит поставить на учет в Ростехнадзор.



Рекомендация:

При снятии размеров лестничного марша необходимо выдерживать горизонт и вертикаль. Инструменты должны располагаться строго перпендикулярно друг-другу. Замеры производить с точностью до ± 1 мм, без округления размеров. Замеры производятся строго в той области лестничного марша, где будет производиться установка оборудования. В зависимости от способа крепления в графе "примечание" заказчик описывает материалы поверхности, их толщины на которой будет устанавливаться подъемная платформа. Данная информация необходима для проработки способа крепления подъемной платформы. В случае снятия размеров лестничного марша самостоятельно Заказчиком, ответственность за предоставленные замеры Заказчик берет на себя.



Необходимо указать размеры каждой ступени лестничного марша
Заполнение каждой ступени **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

Номер ступени (снизу)	Высота ступени, мм	Длина проступи, мм
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		